





Anschlagseile aus eigener Fertigung

nach EN 13414-1

Anschlagmittel



Schleife/Schleife	Seil Ø mm	Tragfähigkeit direkt		Schleifen- länge	Preis/Stk Nutzlänge 1m	Mehrpreis je weiteren m
Art. 640-						
	2	-		30mm	6,50	0,50
	3	-		45mm	8,00	0,70
	4	-		60mm	10,00	1,00
	5	-		75mm	12,50	1,20
	6	-		90mm	14,00	1,50
	8	700		120mm	18,00	2,10
	10	1.000		150mm	20,00	3,30
	12	1.500		180mm	24,50	3,90
	14	2.000		210mm	28,00	5,20
	16	2.700		240mm	37,00	6,60
	18	3.150		270mm	44,00	8,40
	20	4.000		300mm	52,00	9,50
	22	5.000		330mm	65,00	11,50
	24	6.300		360mm	81,00	14,00
	26	7.200		360mm	110,00	23,00
	30+SE	11.100		400mm	180,00	34,00
40	18.500		600mm	355,00	48,00	



Kausche/Kausche	Seil Ø mm	Tragfähigkeit direkt		Kauschen- größe	Preis/Stk Nutzlänge 1m	Mehrpreis je weiteren m
Art. 650-						
	2	-		B2,5/12mm	6,50	0,50
	3	-		B2,5/12mm	8,00	0,70
	4	-		B3,5/13mm	10,00	1,00
	5	-		B4/14mm	12,50	1,20
	6	-		B5/16mm	14,00	1,50
	8	700		B7/20mm	18,00	2,10
	10	1.000		B9/24mm	20,00	3,30
	12	1.500		B11/28mm	24,50	3,90
	14	2.000		B13/32mm	28,00	5,20
	16	2.700		B15/36mm	37,00	6,60
	18	3.150		B16/40mm	44,00	8,40
	20	4.000		B18/45mm	52,00	9,50
	22	5.000		B20/50mm	65,00	11,50
	24	6.300		B22/56mm	81,00	14,00
	26	7.200		B26/60mm	110,00	23,00
	30+SE	11.100		B30/70mm	180,00	34,00
40	18.500		B40/100mm	355,00	48,00	

- Andere Schleifenlängen oder Kauschen sind bei der Bestellung anzugeben!

Anschlagseile aus eigener Fertigung

nach EN 13414-1


Ring/Ring	Seil Ø mm	Tragfähigkeit direkt	Ringe 	Preis/Stk Nutzlänge 1m	Mehrpreis je weiteren m
Art. 660-					
	8	700 kg	AW13	35,00	2,10
	10	1.000 kg	AW13	37,00	3,30
	12	1.500 kg	AW16	48,90	3,90
	14	2.000 kg	AW16	52,40	5,20
	16	2.700 kg	AW18	68,00	6,60
	18	3.150 kg	AW18	74,20	8,40
	20	4.000 kg	AW22	101,00	9,50
	22	5.000 kg	AW22	114,00	11,50
	24	6.300 kg	AW26	146,20	14,00

Ring/Haken	Seil Ø mm	Tragfähigkeit direkt	Ring	Haken 	Preis/Stk Nutzlänge 1m	Mehrpreis je weiteren m
Art. 661-						
	8	700 kg	AW13	HSW5-6	39,00	2,10
	10	1.000 kg	AW13	HSW5-6	42,00	3,30
	12	1.500 kg	AW16	HSW7-8	53,20	3,90
	14	2.000 kg	AW16	HSW7-8	56,60	5,20
	16	2.700 kg	AW18	HSW10	77,90	6,60
	18	3.150 kg	AW18	HSW10	84,90	8,40
	20	4.000 kg	AW22	HSW13	115,60	9,50
	22	5.000 kg	AW22	HSW13	128,60	11,50
	24	6.300 kg	AW26	HSW16	186,30	14,00

Alle Anschlagseile werden nach EN13414 gekennzeichnet und mit Werksbescheinigung ausgeliefert.

zum Beispiel:


Anschlagseil 12mm, einstrang




Anschlagseile aus eigener Fertigung

nach EN 13414-1

Anschlagmittel


Drahtseilgehänge 2-strang	Seil Ø mm	Tragfähigkeit 0° bis 45°	45° bis 60°	Ring	Haken	Preis/Stk Nutzlänge 1m	Mehrpreis je weiteren m
Art. 662-							
	8	950 kg	700 kg	AW13	HSW5-6	74,30	4,20
	10	1.400 kg	1.000 kg	AW13	HSW5-6	78,30	6,60
	12	2.100 kg	1.500 kg	AW16	HSW7-8	99,00	7,80
	14	2.800 kg	2.000 kg	AW18	HSW7-8	109,00	10,40
	16	3.800 kg	2.700 kg	AW22	HSW10	155,00	13,20
	18	4.400 kg	3.150 kg	AW26	HSW10	179,20	16,80
	20	5.600 kg	4.000 kg	AW26	HSW13	222,00	19,00
	22	7.000 kg	5.000 kg	AW26	HSW13	248,00	23,00
	24	8.800 kg	6.300 kg	AW32	HSW16	367,90	28,00

Drahtseilgehänge 4-strang	Seil Ø mm	Tragfähigkeit 0° bis 45°	45° bis 60°	Ringge- hänge	Haken	Preis/Stk Nutzlänge 1m	Mehrpreis je weiteren m
Art. 664-							
	8	1.450 kg	1.050 kg	RG2	HSW5-6	155,90	8,40
	10	2.100 kg	1.500 kg	RG4	HSW5-6	183,60	13,20
	12	3.200 kg	2.300 kg	RG4	HSW7-8	217,20	15,60
	14	4.200 kg	3.000 kg	RG6	HSW7-8	257,00	20,80
	16	5.700 kg	4.000 kg	RG6	HSW10	331,20	26,40
	18	6.600 kg	4.700 kg	RG10	HSW10	407,00	33,60
	20	8.400 kg	6.000 kg	RG10	HSW13	492,80	38,00
	22	10.500 kg	7.500 kg	RG15	HSW13	602,30	46,00
	24	13.200 kg	9.400 kg	RG15	HSW16	799,80	56,00

Alle Drahtseilgehänge werden mit Kennzeichnungsanhänger und Werksbescheinigung ausgeliefert.

zum Beispiel: Drahtseilgehänge 12mm, vierstrang

Rückseite



Sicherheitsfaktor - 5 nach EG-Maschinenrichtlinien

Anschlagseile aus eigener Fertigung

Spezialanslagseil verjüngt gespleißt, nach Werksnorm	Seil Ø mm	Tragfähigkeit direkt	kürzeste Nutzlänge	Schleifen- länge	Preis/Stk Nutzlänge 1m	Mehrpreis je weiteren m
--	--------------	-------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------	----------------------------

Art. 670-



8	700 kg	1,50 m	120 mm	30,50	2,10
10	1.000 kg	1,50 m	150 mm	32,20	3,30
12	1.500 kg	2 m	180 mm	38,20	3,90
14	2.000 kg	2 m	210 mm	46,10	5,20



- Spezialspleiß mit innen liegenden Enden
- Verwendung: Eisenmatten heben

NIRO - Anschlagseile Schleife/Schleife	Seil Ø mm	Tragfähigkeit direkt		Schleifen- länge	Preis/Stk Nutzlänge 1m	Mehrpreis je weiteren m
---	--------------	-------------------------	--	---------------------	---------------------------	----------------------------

Art. 440-



2	-	-		30mm	8,20	0,70
3	-	-		45mm	11,00	1,00
4	-	-		60mm	14,40	1,40
5	-	-		75mm	16,10	2,10
6	-	-		90mm	20,10	3,00
8	500			120mm	35,60	4,90
10	850			150mm	48,00	7,20
12	1.250			180mm	63,00	9,20

mit Kupferklemmen verpresst, Seil 7x19 1.4401
Sicherheitsfaktor - 6

NIRO - Anschlagseile Kausche/Kausche	Seil Ø mm	Tragfähigkeit direkt		Kauschengröße	Preis/Stk Nutzlänge 1m	Mehrpreis je weiteren m
---	--------------	-------------------------	---	---------------	---------------------------	----------------------------

Art. 450-



2	-	-		2 / Bolzen 8mm	9,60	0,70
3	-	-		3 / Bolzen 10mm	12,40	1,00
4	-	-		4 / Bolzen 11mm	16,00	1,40
5	-	-		5 / Bolzen 13mm	18,10	2,10
6	-	-		6 / Bolzen 16mm	22,50	3,00
8	500			8 / Bolzen 20mm	38,60	4,90
10	850			10 / Bolzen 26mm	52,20	7,20
12	1.250			12 / Bolzen 28mm	69,60	9,20

mit Kupferklemmen verpresst, Seil 7x19 1.4401
Sicherheitsfaktor - 6